

Inhalt

Kontakt

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne in allen Fragen rund um den Beton und freuen sich über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:

Tel.: 09493 9405-41 beton.sued@cemex.com

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: www.cemex.de

Werke



Kontaktadressen

4

8

Ihre regionalen und überregionalen Ansprechpersonen

Transportbeton



Vertua° Betone für die Zukunft



Betonefür den allgemeinen Hochund Tiefbau



Betone für den Ingenieurbau



Betone 10
für den Industrie- und
Landwirtschaftsbau



Mit der **ReadyMix Go App** können Sie Bestellungen schnell und einfach vom Smartphone aus erstellen, Ihre Bestellungen und deren aktuellen Status einsehen und die Lieferungen verfolgen.



Spezialbaustoffe









12

aaton° Leicht verdichtbare und selbstverdichtende Betone

11 **faton**° Stahlfaserbetone nach Leistungsklassen

Insularis® Leichtbetone und Infraleichtbetone

11

12



Pervia° Dränbetone für nachhaltiges Bauen



estritherm®
Die leichte und variable
Ausgleichsschicht

12

12



füma° 12 Fließfähige selbstverdichtende Verfüllbaustoffe für den Tiefbau



Supaflo°
Fließestrich auf
Calciumsulfatbasis

Service

| Serviceleistungen Beton | 13 |
|-----------------------------------|----|
| Betonfördergeräte und Fahrmischer | 14 |
| Technische Anforderungen | 17 |
| Hinweise für die Betonbestellung | 17 |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | 18 |



Werke Gebiet Bayern



- 84030 Ergolding
 Am Industriegleis 8
 Telefon: 0871 972 51 00
- 84137 Vilsbiburg
 Falkenberg
 Telefon: 0871 972 51 00
- 3 Siemensstraße 25 Telefon: 0871 972 51 00
- 84066 Mallersdorf
 Werkstraße 1
 Telefon: 0871 972 51 00

- 93176 Beratzhausen Industriestraße 5 Telefon: 0941298 447 27
- 93080 Pentling

 An der Steinernen Bank 2
 Telefon: 0941 298 447 27
- 93055 Regensburg-Irl (1)
 Kremser Straße 12
 Telefon: 0941 298 447 27
- 8 94315 Straubing Ittlinger Straße 236 Telefon: 09421784810

- 92224 Amberg
 9 Max-Planck-Straße 18
 Telefon: 0961 480 299 77
- 95445 Bayreuth
 Drossenfelder Straße 8
 Telefon: 0921 745 446 11
- 92655 Hütten Grafenwöhr Parksteiner Weg 5 Telefon: 0961 480 299 77
- 92648 Vohenstrauß
 Gewerbestraße 4
 Telefon: 0961 480 299 77

- 91126 Schwabach Alte Rother Straße 19 Telefon: 0911 950 99231
- 90451 Nürnberg-Hafen
 Rotterdamer Straße 120
 Telefon: 0911 950 992 31
- 91056 Erlangen-Hafen (1)
 Am Hafen 20
 Telefon: 0911 950 992 33
- 91301 Forchheim
 Reichbrunstraße 10
 Telefon: 0911 950 992 33



Kundenbetreuung Gebiet Bayern

Zentrale Kundenbetreuung

Telefon: 09493 9405 41 E-Mail: beton.sued@cemex.com

| 147 1 | | | |
|-------|---------|---------|----|
| Wer | kgruppe | Landshu | 11 |
| | | | |

Am Industriegleis 8 84030 Ergolding

Telefon: 0871 972 54 02

- ---- - g------g

 Werke
 Vertriebsaußendienst
 Telefon
 E-Mail

 1
 Ergolding ♠
 Robin Grübnau
 0871 972 54 00
 robin.gruebnau@cemex.com

 2
 Vilsbiburg

 3
 Wörth ♠
 Daniel Nickel
 0871 972 54 05
 daniel.nickel@cemex.com

 .
 TBM Transportbeton GmbH & Co. KG

TBM Transportbeton GmbH & Co. KG
Mallersdorf

Werkgruppe Regensburg

Industriestraße 5 93176 Beratzhausen

Telefon: 09493 9405 17

Vertriebsaußendienst Werke Telefon Beratzhausen Christian Hundsdorfer 09493 9405 35 christian.hundsdorfer@cemex.com 5 6 Pentling 😥 7 Regensburg-Irl 👩 09421 7848 12 Straubing Daniel Büttgenbach daniel.buettgenbach@cemex.com

Werkgruppe Oberpfalz

Hauptstraße 7 92699 Bechtsrieth Telefon: 0961 4188 10

Werke Vertriebsaußendienst **Telefon** E-Mail 9 Max Marsall 0961 4188 95 max.marsall@cemex.com Amberg 10 **Bayreuth** Transportbeton Hütten GmbH & Co. KG 11 0961 4188 12 Hans Stangl hans.stangl@cemex.com Hütten Grafenwöhr Vohenstrauß

Werkgruppe Mittelfranken

Rotterdamer Straße 120 90451 Nürnberg-Hafen Telefon: 0911 950 992 31

WerkeVertriebsaußendienstTelefonE-Mail13SchwabachPanagiotis Leontiou0911 950 992 26panagiotis.leontiou@cemex.com14Nürnberg-Hafen (a)

15 Erlangen-Hafen

16 Forchheim

System orange wanne®

Technische Beratung und Vertrieb Harald Froschauer 09493 9405 14 harald.froschauer@cemex.com

Überregionale Kundenbetreuung

Sebastian Pink Telefon: 0173 968 62 52

E-Mail: sebastian.pink@cemex.com

Michael Riegel

Telefon: 0911 950 992 51

E-Mail: michael.riegel@cemex.com







das nachhaltige Bauen mit Beton

Unser Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in unserer Produktfamilie Vertua® wider. Wir kennzeichnen dabei unsere Produkte anhand von fünf Nachhaltigkeitsmerkmalen: Weniger CO₂, Energieeffizienz, Wassermanagement, recycelte Materialien und optimiertes Design.

Somit können Sie leicht erkennen, welche unserer Betone Sie bei den Herausforderungen des nachhaltigen Bauens unterstützen können.

Vertua – Ein umfassender Ansatz, der auf fünf nachhaltigen Eigenschaften aufbaut:



Vertua® Classic

CO₂-reduzierte Betone, die eine Reduktion von 30 bis 50 % gegenüber einem Standardbeton mit CEM I-Zement aufweisen.

Die Betone der Vertua[®] Classic-Familie stellen unseren heutigen Standard dar.

Vertua® Plus

CO₂-reduzierte Betone, die eine Reduktion von 50 bis 70 % gegenüber einem Standardbeton mit CEM I-Zement aufweisen.

Unsere CO₂-reduzierten Betone verringern den CO₂-Fußabdruck Ihres Projekts und schonen so die Umwelt! Gerne erstellen wir Ihnen eine CO₂-Kalkulation für Ihr konkretes Bauvorhaben!

WUSSTEN SIE SCHON?



Sie können unsere CO₂-reduzierten Betone auch in Kombination mit rezyklierter Gesteinskörnung erhalten. Sprechen Sie uns an!



WASSERMANAGEMENT

Lösungen zur Entsiegelung von Flächen, wodurch eine Rückführung von Niederschlagswasser ins Grundwasser ermöglicht wird: z. B. Dränbetone unserer Produktfamilie Pervia*.





ENERGIEEFFIZIENZ

Produkte und Lösungen, die eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen und somit die Energieeffizienz Ihres Gebäudes verbessern: z. B. Leichtbetone und Infraleichtbetone unserer Produktfamilie Insularis.





OPTIMIERTES DESIGN

Durch eine gezielte Planung oder aber auch durch die Optimierung von Betonfestigkeiten und der notwendigen Bewehrung lassen sich Emissionen reduzieren: z. B. mit unseren Stahlfaserbetonen der Produktfamilie faton*.

faton.



RECYCELTE MATERIALIEN

Produkte und Lösungen, die Nebenprodukte, Ersatzbaustoffe und recycelte Materialien enthalten und so natürliche Ressourcen schonen.

R-Beton



R-Betone: Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung

Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung unterliegen denselben Anforderungen wie konventionelle Transportbetone und weisen identische Frisch- und Festbetoneigenschaften auf.



R-Betone enthalten Gesteinskörnung aus fachgerecht aufbereiteten mineralischen Bauabfällen, im Wesentlichen Betonbruchstücke, die in Brechern und Prallmühlen auf die benötigten Korngrößen gebracht wurden -Beton ist ein grundsätzlich immer wieder recycelbares Material.

Vertua® – R-Betone

| Bezeichnung | Expositionsklassen ^{b)} | Festigkeitsklasse | Konsistenz | Artikel-Nr. | Preis | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------|--|
| | | C8/10 | F3 | | | |
| | хо | C8/10 | F4 | | | |
| | | C12/15 | F3 | | | |
| | | C12/13 | F4 | Auf Anfrage | | |
| | XC1 XC2 | C16/20 | F3 | | | |
| Betone mit rezyklierter | | C10/20 | F4 | | | |
| Gesteinskörnung ^{a)} | XC2 XC3 | C20/25 | F3 | Aur Amrage | | |
| | ACZ ACJ | C20/23 | F4 | | | |
| | | C25/30 | F3 | | | |
| | XC4 XF1 | C23/30 | F4 | | | |
| | XC4 XFI | C30/37 | F3 | | | |
| | | C30/3/ | F4 | | | |

- a) Wir stellen unsere Betone nach dem aktuell geltenden Regelwerk für Betone mit rezyklierten Gesteinskörnungen her. b) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchteklasse WO. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.

Betone allgemeiner Hoch- und Tiefbau

| Defone angementer tro | E G | ‡s_ | zu | Ę | | Festigkeits | sentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|----------|
| Anwendungsgebiet | Expositions- klassen [©] | Festigkeits- klasse | Konsistenz | Größtkorn | Mitt | tel | Schi | nell | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Expc klc | Fest kl | Коп | Grö | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20086100 | 193,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C8/10 | C1 | 16 | 20086173 | 188,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | 20086176*) | 185,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20086185 | 194,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C12/15 | C12/15 | C12/15 | C1 | 16 | 20086188 | 189,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32 | 20086191*) | 186,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C12/15 | C12/15 | | 8 | 20086194 | 196,50€ | | | | | | | | | | | | | |
| Unbewehrte Bauteile | | | F3 | 16 | 20086197 | 191,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ohne Stahl oder | V0 | | | 32 | 20086200*) | 188,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eingebettetes Material) in nicht | X0 | | | 8 | 20086203 | 195,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| betonangreifender Umgebung | | C16/20 | C1 | 16 | 20086206 | 190,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| befoliding energed on gebong | | | | 32 | 20086209*) | 187,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20086218 | 196,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C20/25 | C1 | 16 | 20086221 | 191,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | 20086224*) | 188,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20086233 | 201,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C25/30 | C1 | 16 | 20086236 | 196,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | 20086239*) | 193,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20086242 | 197,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C16/20 | F3 | 16 | 20086245 | 192,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XC1 XC2 | | | 32 | 20086248*) | 189,50€ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C20/25 | | 8 | 20086251 | 198,50€ | 20086252 | 201,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F3 | 16 | 20086254 | 193,50€ | 20086255 | 196,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | 20086257*) | 190,50€ | 20086258*) | 193,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | C20/25 | | 8 | 20131055 | 202,50€ | 20136932 | 205,50€ | |
| Innen- und | | | | | | | | | | F4 | 16 | 20131053 | 197,50€ | 20136933 | 200,50€ | | | | | | | | |
| Gründungsbauteile | | | | | | | | | | | 32 | 20131054*) | 194,50€ | 20136935*) | 197,50€ | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 20086260 | 200,50€ | 20086261 | 203,50€ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | F3 | 16 | 20086263 | 195,50€ | 20086264 | 198,50€ | | | | |
| | | | | | | | 32 | 20086266*) | 192,50€ | 20086267*) | 195,50€ | | | | | | | | | | | | |
| | XC3 | C20/25 | | 8 | 20128542 | 204,50€ | 20136943 | 207,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F4 | 16 | 20099104 | 199,50€ | 20136944 | 202,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | 20128543*) | 196,50€ | 20136945*) | 199,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20086278 | 203,50€ | 20086279 | 206,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F3 | 16 | 20086281 | 198,50€ | 20086282 | 201,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C2E /7.0 | | 32 | 20086284*) | 195,50€ | 20086285*) | 198,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C25/30 | | 8 | 20129020 | 207,50€ | 20128959 | 210,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F4 | 16 | 20129061 | 202,50€ | 20128958 | 205,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XC4 | | | 32 | 20129062*) | 199,50€ | 20128957*) | 202,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XF1 XA1 | | | 8 | 20136949 | 208,50€ | 20136952 | 211,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F3 | 16 | 20136950 | 203,50€ | 20136953 | 206,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewehrte | | C70/77 | | 32 | 20136951*) | 200,50€ | 20136954*) | 203,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außenbauteile | | C30/37 | | 8 | 20136971 | 212,50€ | 20136974 | 215,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F4 | 16 | 20136972 | 207,50€ | 20136975 | 210,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | 20136973*) | 204,50€ | 20136976*) | 207,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 20337760*) | 217,50€ | 20337773 | 217,50 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XC4 XD2 XS2 XF1 | | F3 | 16 | 20337577*) | 212,50€ | 20337774 | 212,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 675//5 | | 32 | 20337578*) | 209,50€ | 20337775*) | 209,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C35/45 | | 8 | 20337770*) | 221,50€ | 20337776 | 221,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 533, 43 | 033/43 | C35/45 | C35/45 | C33/45 | C33/43 | 333/43 | 230, 10 | | г. | | 20337771*) | 216,50€ | 20337777 |
| | XA2 | | F4 | 16 | 2033/// | 210,30€ | 2033/1// | 210,50€ | | | | | | | | | | | | | | | |

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer (siehe Hinweise auf Seite 14). Es gelten unsere beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie die werksspezifische Verfügbarkeit der Sorten.



^{*)} Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.
a) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchteklasse WO. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.
b) Sorten der Expositionsklassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände gegen Sulfatangriff sind gesondert zu vereinbaren.

Betone allgemeiner Hoch- und Tiefbau

| | ions- | eits- | tenz | korn | Festigkeitsentwicklung | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------|---|---------|-------------|----------|--|--|
| Anwendungsgebiet | Expositions klassen ^a | Festigkeits- klasse | Konsistenz | Größtkorn | Mittel | | Schi | nell | | |
| | E Y | ъ | | O | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis | | |
| | | | | 8 | 20086516 | 207,50€ | 20086517 | 210,50€ | | |
| | | | F3 | 16 | 20086519 | 202,50€ | 20086520 | 205,50€ | | |
| | XC4 XF1 XA1 | 005/5 | | 32 | 20086522*) | 199,50€ | 20086523*) | 202,50€ | | |
| | XC4 XFI XAI | C25/30 | | 8 | 20120813 | 211,50€ | 20121294 | 214,50€ | | |
| Bewehrte | | | F4 | 16 | 20120814 | 206,50€ | 20121295 | 209,50€ | | |
| Außenbauteile | | | | 32 | 20120815*) | 203,50€ | 20121296*) | 206,50€ | | |
| mit erhöhtem | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | | | 8 | 20086552 | 212,50€ | 20086553 | 215,50€ | | |
| Wassereindringwiderstand | | | F3 | 16 | 20086555 | 207,50€ | 20086556 | 210,50€ | | |
| | | C30/37 | | 32 | 20086558*) | 204,50€ | 20086559*) | 207,50€ | | |
| | | C30/37 | | 8 | 20121400 | 216,50€ | 20128955 | 219,50 € | | |
| | | | F4 | 16 | 20099131 | 211,50€ | 20128954 | 214,50€ | | |
| | | | | 32 | 20099132*) | 208,50€ | 20128953*) | 211,50€ | | |
| California i de la companya de la co | XC4 XF1 XA1 | C25/30 | F4 | 8 | 20128561*) | 213,50€ | 20142796*) | 216,50€ | | |
| Schlauchleitungsbetone d≥65 mm für bewehrte Außenbauteile mit erhöh- | AC4 AFTAAT | C23/30 | F-4 | 16 | 20100241*) | 208,50€ | 20100210*) | 211,50€ | | |
| tem Wassereindringwiderstand | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | C30/37 | F4 | 8 | 20104980*) | 218,50€ | 20142798*) | 221,50€ | | |
| Telli Wasserellia iligwiaersialia | AC4 ADIASIAFIAAI | C30/37 | Г4 | 16 | 20100245*) | 213,50€ | 20100242*) | 216,50€ | | |
| Sichtbeton ^{p)} nach Merkblatt | XC4 XF1 XA1 | C25/30 | F3 | 16 | Sichtbetone bedürfen einzelfallbezogener Lösungen. Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. | | | | | |
| Sichibeton" nach Merkblati | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | C30/37 | F3 | 16 | | | | | | |
| Sichtbeton ^{e)} für besondere Anforderungen | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | C30/37 | F3 | 16 | | | | | | |

Retone Ingenieurhau

| | Expositions– Klassen ^a | ceits- | Konsistenz | Größtkorn | Festigkeitsentwicklung | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|--|
| Anwendungsgebiet | ¢positions klassen ⁰ | Festigkeits klasse | nsis | rößŧl | Mittel | | Schnell | | |
| | E E | ır. | 3 | <u>ง</u> ิ | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |
| | XC4 XF1 XA1 | C25/30 | F3 | 16 | 20086928 | 202,50€ | 20086929 | 205,50€ | |
| | AC4 AFI AAI | C23/30 | ГЭ | 32 | 20086931*) | 199,50€ | 20086932*) | 202,50€ | |
| Beton nach ZTV-ING | XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 ^{b)} | C30/37 | F3 | 16 | 20087030 | 209,50€ | 20087031 | 212,50€ | |
| befor rach 21 V-ING | | C30/3/ | ГЭ | 32 | 20087033*) | 206,50€ | 20087034*) | 209,50€ | |
| | | C35/45 | F3 | 16 | 20087084*) | 216,50€ | 20087085 | 219,50€ | |
| | | | Γ3 | 32 | 20087087*) | 213,50€ | 20087088*) | 216,50€ | |
| Kappenbeton nach ZTV-ING | XC4 XD3 XS3 XF4 XA1 LP ^{c)} | C25/30 | F2 | 16 | 20087139*) | 215,50€ | 20087140 | 218,50€ | |
| | | | | 8 | 20086828 | 211,50€ | | | |
| | XC4 XF1 XA1 | | F4 ^{d)} | 16 | 20086830 | 206,50€ | | | |
| | | C25/30 | | 32 | 20086832*) | 203,50€ | | | |
| | | C25/30 | | 8 | 20086837 | 215,50€ | | | |
| | | | F5 ^{e)} | 16 | 20086839 | 210,50€ | | | |
| Dahunfuhl | | | | 32 | 20086841*) | 207,50€ | | | |
| Bohrpfahl | | | | 8 | 20086855 | 220,50€ | | | |
| | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | C30/37 | F5 ^{e)} | 16 | 20086857 | 215,50€ | | | |
| | ALIAAI | | | 32 | 20086859*) | 212,50€ | | | |
| | | | | 8 | 20338811*) | 229,50€ | | | |
| | XC4 XD2 XS2 XF1 XA2 ^{b)} | C35/45 | F5 ^{e)} | 16 | 20338812*) | 224,50€ | | | |
| | ALIANZ | | | 32 | 20338813*) | 221,50€ | | | |
| Straßenbetone | XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 XM2 LP WA | C30/37 | F3 | 16/22 | Straßenbeta | one bedürfen e | inzelfallbezogene | r Lösungen. | |
| | XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 XM2 LP WS | C30/37 | F3 | 16/22 | | | ın, wir beraten Si | | |

*) Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.
a) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchteklasse WO. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.

e) Einbringung unter Wasser.
p) Sichtbetone stellen zur Erreichung der geforderten Sichtbetonklasse zusätzliche Anforderungen bspw. an die Schalung, den Betoneinbau und die Nachbehandlung.

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer (siehe Hinweise auf Seite 14). Es gelten unsere beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie die werksspezifische Verfügbarkeit der Sorten.



a., Sindau annuang geningen and son ien der reuchneklasse w.O. weitere Antorderungen sind getrennt zu vereinbaren.
 b) Sorten der Expositionsklassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände gegen Sulfatangriff sind gesondert zu vereinbaren.
 c) Beton unter Verwendung von Luftporenbildner. Bei der Förderung von LP-Betonen mit einer Betonpumpe kann die Frost-Tausalz-Beständigkeit nicht gewährleistet werden.
 d) Einbringung im Trockenen.

Betone Industrie- und Landwirtschaftsbau

| | ie- ona Earlawii | | | | | Footiekoite | ontwicklung | | |
|---|--|------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| A | Expositions- klassen ^{a)} | Festigkeits- klasse | Konsistenz | Größtkorn | | | entwicklung | | |
| Anwendungsgebiet | (pos Klas: | estig Kla | onsi | iröß | Mit | tel | Schi | rell | |
| | ă [–] | щ | ¥ | <u> </u> | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |
| | | | | 8 | 20086413*) | 220,50€ | 20086414 | 223,50€ | |
| | | | F3 | 16 | 20086416*) | 215,50€ | 20086417 | 218,50€ | |
| | | C35/45 | | 32 | 20086419*) | 212,50€ | 20086420*) | 215,50€ | |
| | | 000, 10 | | 8 | 20140288*) | 224,50€ | 20136978 | 227,50€ | |
| | | | F4 | 16 | 20140289*) | 219,50€ | 20136979 | 222,50€ | |
| | | | | 32 | 20140290*) | 216,50€ | 20136980*) | 219,50€ | |
| | | | | 8 | 20086633*) | 227,50€ | 20086634 | 230,50€ | |
| | | | F3 | 16 | 20086636*) | 222,50€ | 20086637 | 225,50€ | |
| | | C40/50 | | 32 | 20086639*) | 219,50€ | 20086640*) | 222,50€ | |
| Beton für starken | XC4 XD3 XS3 XF2 XF3 | | | 8 | 20143131*) | 231,50€ | 20143134 | 234,50€ | |
| chemischen Angriff | XA3 ^{f,b)} | | F4 | 16 | 20143132*) | 226,50€ | 20143135 | 229,50€ | |
| | | | | 32 | 20143133*) | 223,50€ | 20143136*) | 226,50€ | |
| | | | | 8 | 20086453*) | 234,50€ | 20086456 | 237,50€ | |
| | | | F3 | 16 | 20086454*) | 229,50€ | 20086457 | 232,50€ | |
| | | C45/55 | | 32 | 20086455*) | 226,50€ | 20086458*) | 229,50€ | |
| | | | | 8 | 20143142*) | 238,50€ | 20143145 | 241,50€ | |
| | | | F4 | 16 | 20143143*) | 233,50€ | 20143146 | 236,50€ | |
| | | | | 32 | 20143144*) | 230,50€ | 20143147*) | 233,50€ | |
| | | C50/60 | F4 | 8 | | | 20216076*) | 250,50€ | |
| | | | | 16 | | | 20216077*) | 245,50€ | |
| | | | F3 | 16 | 20086654 | 204,50€ | 20086655 | 207,50€ | |
| Lagerflächen und Stallböden | XC4 XF1 XA1 | | C25/30 | | 32 | 20086656*) | 201,50€ | 20086657*) | 204,50€ |
| | | | F4 | 16 | 20086663 | 208,50€ | 20086664 | 211,50€ | |
| | | | | 32 | 20086666*) | 205,50€ | 20086667*) | 208,50€ | |
| | | | F3 | 16 | 20086682 | 209,50€ | 20086683 | 212,50€ | |
| | XC4 XD1 XS1 XF1 | C30/37 | | 32 | 20086684*) | 206,50€ | 20086685*) | 209,50€ | |
| | XAI XMI ⁹⁾ | | F4 | 16 | 20086691 | 213,50€ | 20086692 | 216,50€ | |
| Industrieböden und Lager- | | | | 32 | 20086693*) | 210,50€ | 20086694*) | 213,50€ | |
| flächen | V6. V5-V | | F3 | 16 | 20338814*) | 216,50€ | 20338818 | 219,50€ | |
| | XC4 XD3 XS3 XF1 XA3 ^{f,b)} | C35/45 | | 32 | 20338815*) | 213,50€ | 20338819*) | 216,50€ | |
| | XM2 ^{h)} | | F4 | 16 | 20338816*) | 220,50€ | 20338820 | 223,50€ | |
| | | | | 32 | 20338817*) | 217,50 € | 20338821*) | 220,50€ | |
| Lagerflächen mit Frost- und | XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 ^{f,b)} XM2 LPc,i) | C30/37 | F3 | 16 | 20086754*) | 222,50€ | 20086755 | 225,50€ | |
| Tausalzwiderstand | LP ^{c,,} | | | 32 | 20086756*) | 219,50€ | 20086757*) | 222,50€ | |
| Data with Freed 17 | | | | 16 | 20086495*) | 217,50 € | 20086496 | 220,50€ | |
| Beton mit Frost- und Tausalz- widerstand | XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 ^{f,b)} LP ^{c)} | C30/37 | F3 | 32 | 20086497*) | 214,50€ | 20086498*) | 217,50€ | |
| | | | | 16 | 20086796 | 213,50€ | 20086797 | 216,50€ | |
| | FD-Beton | C30/37 | F3 | 32 | 20086799*) | 210,50€ | 20086800*) | 213,50€ | |
| | | | | 16 | 20086822 | 227,50 € | 20086823 | 230,50€ | |
| | XC4 XD3 XS3 XF4 XA3 ^{f,b)} LPc,i) | C30/37 | F3 | 32 | 20086824*) | 224,50€ | 20086825*) | 227,50€ | |
| | | | | _ | | , | | , | |

werden.
h) Die Expositionsklasse XM3 kann durch Hartstoffe nach DIN 1100 durch den Verarbeiter erreicht werden.
i) Für maschinelle Oberflächenbearbeitung nicht geeignet.



Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.
 a) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchteklasse WO. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.
 b) Sorten der Expositionsklassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände gegen Sulfatangriff sind gesondert zu vereinbaren.
c) Beton unter Verwendung von Luftporenbildner. Bei der Förderung von LP-Betonen mit einer Betonpumpe kann die Frost-Tausalz-Beständigkeit nicht gewährleistet werden.
f) Die Expositionsklasse XA3 erfordert bauseitige Schutzmaßnahmen oder Gutachten.
g) Die Expositionsklasse XM2 kann durch eine Oberflächenbehandlung (zum Beispiel Vakuumieren und sachgerechtes Flügelglätten des Betons) durch den Verarbeiter erreicht

aaton° Leicht verdichtbare und selbstverdichtende Betone

| | -S G | - <u>s</u> | sus | Ę | F | estigkeitse | entwicklung | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| Anwendungsgebiet | Expositions- klassen ^o | Festigkeits klasse | Konsistenz | Größtkorn | Mittel | | Schne | ell | |
| | Exp. | Fest | Kon | Grö | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |
| | XC1 XC2 | C20/25 | | 8 | 20209930 | 206,50€ | | | |
| | ACTACZ | C20/23 | | 16 | 20210001 | 201,50€ | | | |
| | XC4 XF1 XA1 | C25/30 | | 8 | 20210002 | 215,50€ | | | |
| aaton° compact | ACTALIAAI | C23/30 | F5 | 16 | 20210003 | 210,50€ | | | |
| datoii compact | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | C30/37 | 13 | 8 | 20210004 | 220,50€ | | | |
| | AC4 ADI ASI AFI AAI | C30/3/ | | 16 | 20210006 | 215,50€ | | | |
| | XC4 XD2 XS2 XF1 XA2 ^{b)} | C35/45 | | 8 | | | 20338628 | 232,50€ | |
| | AC4 AD2 A32 AFT AA2 | C35/45 | C33/43 | | 16 | | | 20338629 | 227,50€ |
| | XC1 XC2 | C20/25 | | 8 | 20209972 | 210,50€ | | | |
| | ACTACZ | C20/23 | | 16 | 20209973 | 205,50€ | | | |
| | XC4 XF1 XA1 | C25/30 | | 8 | 20209976 | 219,50€ | | | |
| aaton° comfort | AC4 AFI AAI | C25/30 | F6 | 16 | 20209977 | 214,50€ | | | |
| udron-comfort | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 | C30/37 | 1.0 | 8 | 20209978 | 224,50€ | | | |
| | AC4 ADIASIAFIAAI | C30/3/ | | 16 | 20209979 | 219,50€ | | | |
| | XC4 XD2 XS2 XF1 XA2 ^{b)} | C35///F | | 8 | | | 20338830 | 236,50€ | |
| | ∧C4 ∧D2 ∧32 XF1 XA2™ | C35/45 | | 16 | | | 20338831 | 231,50€ | |
| aaton° ultra ¹⁾ | auf Anfrage | a.A. | SVB | a.A. | | auf An | frage | | |

faton® Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

| | ns- | N 6 | rts- | Konsistenz | בַ בַ | F | Festigkeitsentwicklung | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|------------------------|-------------|-------|
| Anwendungsgebiet | Expositio | Leistungs- klasse°) | stigkeit klasse | | siste | Größtkorn | Mitt | el | Schne |
| | Expc | Leis K | Fest | Kon | Grö | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis |
| Bewehrte Außenbauteile | | L0,9/0,6 | | | | 20087268*) | 256,50€ | | |
| mit hohem Wasserein- | XC4 XF1 XA1 | L1,2/0,9 | C25/30 | F4 | 16 | 20087288*) | 266,50€ | | |
| dringwiderstand | | L1,5/1,2 | | | | 20087307*) | 276,50€ | | |
| Industrieböden und | XC4 XD1 XS1 | L1,2/0,9 | C30/37 | F4 | 16 | 20087442 | 273,50€ | | |
| Lagerflächen | XF1 XA1 XM1 ⁹⁾ | L1,5/1,2 | | F4 | + 10 | 20087458 | 283,50€ | | |

Beton mit Stahlfasern Erhöhung des Stahlfasergehalts durch Mehrzugabe auf Kundenwunsch möglich

| 201011111111111111111111111111111111111 | CTGTTT GCGTTT Ernotolig des statilitaset gertains doten mein zogabe der Kondenwonsermiognen | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-----|---------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--|--|
| | -sua | L L | | zu | r. | Festigkeitsentwicklung | | | | | |
| Anwendungsgebiet | Expositions, klassen a gehalt gehalt Konsistenz Größtkorn | Bŧkc | Mittel | | Schnell | | | | | | |
| | Expositions klassen ^o | Stah | Fest kl | Kon | Grö | Artikel-Nr. | Preis | Artikel-Nr. | Preis | | |
| Innen- und Gründungsbauteile | XC1 XC2 | 20 kg/m³ | C20/25 | F4 | 16 | 20087505 | | 20087506 | | | |
| Bewehrte Außenbau- teile mit hohem Wasser- eindringwiderstand | XC4 XF1 XA1 | 20 kg/m³ | C25/30 | F4 | 16 | 20102352 | auf Anfrage | 20140118 | auf Anfrage | | |
| Industrieböden und Lagerflächen | XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 ⁹⁾ | 20 kg/m³ | C30/37 | F4 | 16 | 20087560 | | 20087561 | | | |

Orange Wanne Der Keller mit 10 Jahren Gewährleistung auf Wasserundurchlässigkeit unter Verwendung unserer Produkte

Beratung, Konzept und Qualitätskontrolle; sonstige Leistungen; Abdichtungsmaterial und Einbau des Abdichtungsmaterials: auf Anfrage



^{*)} Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.

a) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchteklasse WO. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.
b) Sorten der Expositionsklassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände gegen Sulfatangriff sind

o) Gemäß DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton; andere Leistungsklassen und Betoneigenschaften auf Anfrage.

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer (siehe Hinweise auf Seite 14).

 $Es gelten \, unsere \, beige f \"{u}gten \, allgemeinen \, Gesch\"{u}fts bedingungen. \, Bitte \, beachten \, Sie \, die \, werksspezifische \, Verf\"{u}gbarkeit \, der \, Sorten. \, der \,$

Insularis[®]

| Bezeichnung | Verwendungszweck | Druckfestigkeit | GK (mm) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|
| In and ania' annua | Leichtbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 | LC 8/9 | 8 | Auf Anfi | rage |
| Insularis [®] supra | Leichtbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 | LC 12/13 | 8 | Auf Anfi | rage |
| Insularis [®] infra | Infraleichtbetone außerhalb der DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 | | | Auf Anfi | rage |

estritherm[®]

| Bezeichnu | ng | Verwendungszweck | Druckfestigkeit | | GK (mm) | Artikel-Nr. | Preis |
|-------------|-----|--|-----------------|------------|---------|-------------|---------|
| estritherm° | 1.4 | Zum Ausgleich von Höhenunterschieden/Uneben- heiten bzw. zur Herstellung von Gefälleschichten. estritherm* erfüllt die Anforderungen an gebundene Ausgleichsschichten nach DIN 18560. Abweichende Trockenrohdichten auf Anfrage. | 1,4 kg/dm³ | fließfähig | 4 | 20087722*) | 260,50€ |

füma®

| Bezeichnung | Verwendungszweck | Konsistenz | GK (mm) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------------|--|------------------------------|---------|-------------|---------|
| füma° basic | Verfüllbaustoff für Hohlraumverfüllungen und Hinterfüllungen (z. B. Kanalverfüllungen, Tankverfüllungen, Arbeitsraumverfüllungen etc.) | fließfähig | 4 | 20087714 | 215,50€ |
| füma° leicht | Verfüllbaustoff zur Reduzierung von Auftriebkraft bei auftriebs- gefährdeten Körpern (z.B. Ringraumverfüllungen, Schwimmbadhinter- füllungen etc.), Frischrohdichte ≤ 1,0 kg/dm³ | fließfähig | 4 | 20087715*) | 265,50€ |
| füma" s | Verfüllsuspension für Hohlraumver- und Hinterfüllungen jeder Art (z.B. Kanalverfüllungen, Tankverfüllungen, Verfüllungen unterhalb des Wasserspiegels etc.) | sehr fließfähig | - | 20087716*) | 235,50€ |
| füma* boden | Selbstverdichtender Verfüllbaustoff für den Leitungs- und Kanalbau, insbesondere zum Einbetten von Rohrleitungen | fließfähig, nicht pumpbar | 4 | 20087717 | 225,50€ |
| füma° rapid | Selbstverdichtender Verfüllbaustoff für den Tiefbau, insbesondere für die schnelle Wiederaufnahme von Fußgänger- und Straßenverkehr | fließfähig, nicht pumpbar | 16 | 20087720 | 214,50€ |

Supaflo® (Estriche nach DIN EN 13 813)

| - | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------|-------------|----------------|-----|
| Bezeichnung | Biegezug- festigkeit | Festigkeits- klasse | Konsistenz | GK (mm) | Artikel-Nr. | Preis | Ver |
| | F4 | CA ^{m)} -C20 | sehr fließfähig | 8 | 20087705*) | 262,00€ | |
| Calciumsulfatfließestrich | F5 | CA ^{m)} -C25 | sehr fließfähig | 8 | 20087708*) | 272,00€ | |
| | F6 | CA ^{m)} -C30 | sehr fließfähig | 8 | 20087711*) | 282,00€ | |
| Gestellung Estrichpumpe | | | | | 60000252 | Auf Anfrage | |

Mörtel (nach DIN EN 998-2)

| Bezeichnung | ı | Festigkeitsklasse | | Artikel-Nr. | Preis |
|---------------|-------|-------------------|---|-------------|---------|
| Normalmauermä | at al | M5 (MGIIa) | 4 | 20087728*) | 262,50€ |
| Normalmaterma | rtei | M10 (MGIII) | 4 | 20087729*) | 272,50€ |

Pervia[®]

| Bezeichnung | Verwendungszweck | Druck- festigkeit | Konsistenz | GK (mm) | Artikel-Nr. | Preis wass |
|-----------------------------|---|----------------------|------------|---------|-------------|------------|
| Pervia [®] Classic | Dränbeton als Tragschicht gemäß FGSV-Merkblatt für Dränbetontragschichten (M DBT) und als Bankett- beton | 10 bis 20 N/mm² | | 16 | 20202984 | 209,00€ |
| Pervia° Deco | Für dekorative Anwendungen; entspricht dem FGSV-Merkblatt für Dränbetontragschichten (M DBT) – Pigmentierung möglich | 10 bis 20 N/mm² | C1 | 8 | 20204859 | 252,00€ |
| Pervia [®] Top | Dränbeton als Deckschicht gemäß FGSV-Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV) – Pigmentierung möglich | 20 bis 30 N/mm² | | 8 | 20202986*) | 262,00€ |

Sondermischungen (außerhalb DIN EN 206-1/DIN 1045-2)

| Bezeichnung | Zementgehalt | GK (mm) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|
| | 2221 | | 20087673 | 185,50€ |
| | 200 kg | 8 | 20087684 | 190,50€ |
| Sandsondermischung | 7001 | | 20087675 | 195,50€ |
| | 300 kg | 8 | 20087686 | 200,50€ |
| | | 4 | 20087677 | 205,50€ |
| | 400 kg | | 20087688 | 210,50€ |
| | 600 kg | 4 | 20087681 | 225,50€ |
| Vorlaufmischung für Betonfördergeräte | | - | 20087667 | 220,50€ |

^{*)} Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar. m) Entspricht der Estrichart CAF nach DIN 18560-2.



Serviceleistungen Beton

| Bezeichnung | Bemerkung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
|---|--|--------------------|-------------|----------------|
| Zusatzmittel | | | | |
| Nachträgliche Konsistenzerhöhung | Wir empfehlen stattdessen unsere F4-Sorten. | m³ | 60005141 | 6,00€ |
| Verzögerer bis 3 Stunden ^{s)} | verlängerte Verarbeitbarkeitszeit | m³ | 60000219 | 6,50€ |
| Lieferzeiten / Saison | | | | |
| Entladezeitüberschreitung | Entladezeit über 5 Min. pro m³ | je angef. 15 Min. | 60000231 | 25,00€ |
| Wartezeit | Ankunft Baustelle bis Beginn Entladung | je angef. 15 Min. | 60013482 | 25,00€ |
| Wochentagseinsatz 17 bis 20 Uhr ^{v)} | Beladezeit nach 17 Uhr | m³ | 60000226 | 10,00€ |
| Nachteinsatz ab 20 Uhr ^{v)} | Beladezeit nach 20 Uhr | m³ | 60000227 | auf Anfrage |
| Samstagseinsatz ^{v)} | Öffnungszeiten 7 bis 12 Uhr, Mindestabnahme 30 m³ | m³ | 60000228 | 15,00€ |
| Samstagszulage ab 12 Uhr ^{v)} | Beladezeit nach 12 Uhr | m³ | 60000229 | auf Anfrage |
| Saisonzuschlag (15.11. bis 15.3.) | | m³ | 60000236 | 5,00€ |
| Frachtausgleich | | | | |
| Beton ^{w)} | bei Abnahme von weniger als 7,5 m³ je Fahrzeug | je fehlendem m³ | 60000241 | 20,00€ |
| Mörtel | bei Abnahme von weniger als 1 m³ | je fehlenden 100 l | 60000242 | 20,00€ |
| Supaflo°, füma°, estritherm° | bei Abnahme von weniger als 6,0 m³ je Fahrzeug | je fehlendem m³ | 60000243 | 30,00€ |
| Entsorgung | | | | |
| Entsorgung Restbeton | | m³ | 60000245 | 120,00€ |
| Entsorgung Restmörtel | | m³ | 60000246 | 120,00€ |
| Entsorgung Rest-Fließestrich | | m³ | 60000247 | 240,00€ |
| Sonstiges | | | | |
| Verwaltungsgebühr | für Nachsendung von Lieferscheinen | je Lieferschein | 60010097 | 10,00€ |
| Abbestellung/Umbestellung | ≤100 m³ Bestellmenge nach 12 Uhr des Vortags > 100 m³ Bestellmenge bei Nichteinhalten des 48-h-Zeitraums vor Lieferzeitpunkt | m³ | 60010544 | 20,00€ |
| Erhöhter Logistikaufwand | | | 60013272 | n. Aufwand |
| Heizzuschlag | | m³ | 60000232 | 10,00€ |
| Produktions- und Verwaltungsgebühr | je Abholung ≤ 1,0 m³ | pauschal | 60010332 | 10,00€ |
| Nachhaltigkeitsbeitrag | | m³ | 60005467 | 1,00€ |
| Frischwasserzuschlag | auf Kundenwunsch | m³ | 60013483 | 0,50€ |
| Soll-Istwert Ausdruck | | m³ | 60011935 | 3,50€ |
| Mautzuschlag | | | | |
| Mautzuschlag | | m³ | 60100560 | 3,50€ |
| CO ₂ -Abgabe | | | | |
| CO ₂ -Abgabe | umfasst das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) | m³ | 60204929 | 4,80€ |

- s) Für Betone der Seiten 8 bis 13 dieser Preisliste.
- v) Verlängerte Öffnungszeiten nur nach Absprache.
- w) Bei Abnahme von weniger als 7 m³ je Fahrzeug bei Konsistenzklasse F5/F6.

Allgemeine Hinweise

Herstellung und Qualität: Die Herstellung und Lieferung des Betons und der Spezialbaustoffe erfolgt nach den jeweils gültigen Regelwerken.

Gewährleistung: Für die von uns gelieferten Baustoffe übernehmen wir eine 5-jährige Gewährleistung ab Anlieferung. Veränderungen der gelieferten Baustoffe sind unzulässig, insbesondere durch Zugabe von Wasser auf der Baustelle. Unseren Fahrern ist untersagt, dem Transportbeton Wasser (über die Rezepturmenge hinaus) zuzusetzen. Wird die Wasserzugabe dennoch gefordert, geschieht dies auf Verantwortung des Abnehmers. In diesem Fall oder wenn vom Abnehmer nachträglich rezepturfremde Stoffe zugegeben werden, erlischt für uns die Gewährleistung der Qualität. Festigkeit und eventuell besonderer Eigenschaften des von uns gelieferten Betons. Außerdem unterliegt der veränderte Beton auch nicht mehr der bauaufsichtlich geforderten Überwachung; das Übereinstimmungszeichen auf dem Lieferschein wird ungültig.

Nachbehandlung: Gemäß DIN EN 13670 und DIN 1045-3 ist der Beton vom Verarbeiter genügend lang gegen schädliche Einflüsse zu schützen.

Bestellung: Eine Bestellung ist nach einer Bestätigung seitens Cemex eine verbindliche Lieferzusage. Bestellungen bis 100 m³ haben bis 12 Uhr am Vortag zu erfolgen.

Bestellungen >100 m³ haben spätestens 48 h vor Lieferzeitpunkt zu erfolgen. Ab 12 Uhr können für den Folgetag keine verbindlichen Bestellungen entgegengenommen werden.

Umbestellung: Umbestellungen sind kundenseitige Änderungen des Lieferzeitpunktes und/oder der Liefermenge. Umbestellungen der Kunden sind direkt beim Anlagenführer oder der Disposition zu platzieren und durch diesen/diese zu bestätigen. Unsere Fahrer dürfen keine verbindlichen Bestellungen/Änderungen entgegennehmen.

Lieferzeit: Unsere Lieferungen erfolgen montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sowie für Samstags-, Sonn- und Feiertagslieferungen wird ein Aufschlag erhoben.

Wartezeit: Unsere Fahrzeuge sind sofort bei Ankunft auf der Baustelle zu entladen. Wartezeit ist die Zeit zwischen Ankunft des Fahrmischers auf der Baustelle und dem Beginn der Entladung. **Entladezeit:** Die zulässige Entladezeit beträgt max. 5 Min./m³. Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir einen Aufschlag.

Abnahmeverweigerung: Wird die Abnahme der vereinbarten Lieferung vom Empfänger unberechtigt ganz oder teilweise verweigert, wird die bestellte Betonmenge zuzüglich etwaiger Folgekosten in vollem Umfang dem Besteller in Rechnung gestellt.

Preisangabe: Die Preise gelten für 1m³ normalverdichteten Beton, für eine mit unseren Fahrzeugen erreichbare Entladestelle bei einer Abnahmemenge je Fahrzeug von min. 7,5m³, zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle Serviceleistungen gemäß Preisliste werden nach Anfall berechnet, ohne dass es einer zusätzlichen Vereinbarung bedarf.

Laborleistungen: Werden auf ausdrücklichen Wunsch des Abnehmers von unserem Betonsortenverzeichnis abweichende Sorten verlangt, die eine zusätzliche Erstprüfung erfordern, so werden alle entsprechenden Kosten berechnet.



Technische Anforderungen

Anforderungen gemäß Bauunterlagen

- Betondruckfestigkeitsklasse
- Expositionsklassen: aus den Umwelteinflüssen Betonangriff (Klassen XF, XA, XM), Bewehrungskorrosion (Klassen XC, XD, XS) und Alkalizufuhr (WO, WF, WA)
- Art der Bewehrung: unbewehrt, Stahlbeton,
 Spannbeton oder Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen
- Besondere Eigenschaften: z. B. Beton mit erhöhtem Wassereindringwiderstand, Beton nach ZTV-ING
- Nennwert des Größtkorns: aus Bewehrungsstababstand und Bauteilgeometrie

Anforderungen der Baustelle

- Konsistenzklasse: Beste Qualität ohne Nachmischen auf der Baustelle erhalten Sie durch unsere werksgemischten F4-Sorten
- Ggf. Festigkeitsentwicklung: aus Ihren Anforderungen an Ausschalfristen oder Wärmeentwicklung
- Ggf. Zugabe von Verzögerer: z. B. bei sommerlichen Temperaturen oder größeren Betonierabschnitten



Eine gute Nachbehandlung ist Grundlage für ein gelungenes Bauteil!

Bitte beachten Sie: Für die richtige Auswahl der Betonsorte nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 ist der Auftraggeber verantwortlich.

Hinweise für die Betonbestellung

1. Angaben zum Besteller


- Rechnungsempfänger bzw. Kundennummer (Firma)
- Name und Telefonnummer des Bestellers (Bauleiter oder Polier)
- Baustellenanschrift oder -nummer, genaue Abnahmestelle

2. Angaben zur Lieferung

- Angaben zu Ihrem Cemex-Beton, z. B. Sortennummer
- Betonmenge
- · Betonierbeginn: Datum und Uhrzeit
- Bauteil: z. B. Sauberkeitsschicht, Decke, Wand
- Einbauart: z. B. Pumpe, Krankübel, Rutsche
- Betoniergeschwindigkeit (zur Vermeidung von unnötigen Wartezeiten)

3. Angaben zur Baustelle

- Gewichts- oder Durchfahrtsbeschränkungen, Steigungen
- · Zufahrts- und Rangiermöglichkeiten
- Sonstige schwierige Baustellenverhältnisse
- Reinigungsmöglichkeiten der Betonmischertrommel und Betonfördergeräte auf der Baustelle





Mietpreise Betonfördergeräte

| Verteilermastklassen | 20 m-Klasse | 30 m-Klasse | 40 m-Klasse | 50 m-Klasse² |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Reichhöhe bis (in Meter) | 20 bis 24 m | 28 bis 36 m | 38 bis 45 m | 46 bis 54 m |
| An- und Abfahrt (größer 30 m³) | 180,00€ | 240,00€ | 315,00€ | 430,00€ |
| Mindestförderleistungspreis (nicht rabattierfähig, ohne Sonderleistungen) | 550,00€ | 720,00€ | 895,00€ | 1.190,00€ |
| Förderleistungspreise | | | | |
| 0 bis 15 m³ (pauschal, inkl. An- und Abfahrt) | 550,00€ | 720,00€ | 895,00€ | 1.190,00€ |
| >15 – 30 m³ (pauschal, inkl. An- und Abfahrt) | 670,00€ | 800,00€ | 995,00€ | 1.365,00€ |
| >30 - 50 m³ | 27,50 €/m³ | 31,00 €/m³ | 35,00 €/m³ | 44,50 €/m³ |
| >50 - 100 m³ | 27,00 €/m³ | 30,00 €/m³ | 34,00 €/m³ | 44,00 €/m³ |
| >100 - 150 m³ | 25,00 €/m³ | 29,50 €/m³ | 33,50 €/m³ | 43,50 €/m³ |
| >150 - 250 m³ | 24,00 €/m³ | 28,50 €/m³ | 33,00 €/m³ | 43,00 €/m³ |
| über 250 m³ | 23,00 €/m³ | 28,00 €/m³ | 32,50 €/m³ | 42,00 €/m³ |
| Mindestförderleistung pro Stunde (bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundenmietsatz) | 15 m³/Std. | 20 m³/Std. | 25 m³/Std. | 25 m³/Std. |
| Stundenmietsatz ¹ | 280,00 €/Std. | 380,00 €/Std. | 500,00€/Std. | 630,00 €/Std. |

¹Wenn vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende die Mindestförderleistung nicht erreicht wird, erfolgt die Abrechnung zum Stundenmietsatz. Berechnet wird dann die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Rüstzeit von 1 Std. bis zur 30 m-Klasse und 1,5 Std. ab der 40 m-Klasse. Die Rüstzeit dient dem Auf und Abbau, sowie dem Reinigen der Betonpumpe. Bei Schlauchverlängerungen kann sich die Rüstzeit entsprechend verlängern. Eventuelle Wartezeiten werden ebenso im Stundenmietsatz berechnet.
² Bestellfrist ab 50 m-Klasse: 14 Tage (Fahrgenehmigung nach §29 erforderlich, ggf. mit Begleitfahrzeug BF3/Polizei).

Serviceleistungen

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Standortwechsel auf der Baustelle (jeweils) | 120,00€ 160,00€ 200,00€ 360,00€ | | | | |
| vergebliche An-/Abfahrt | 480,00€ | 640,00€ | 810,00€ | 1.100,00€ | |
| Abbestellung/Umbestellung am Tag des disponierten Einsatzes | 330,00€ | 430,00€ | 525,00€ | 700,00€ | |
| Bereitstellung einer Reservepumpe | 150,00 €/h | 200,00 €/h | 250,00 €/h | 320,00 €/h | |
| Keine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle | 380,00€ | 490,00€ | 500,00€ | 650,00€ | |
| Reinigungspool zum Verbleib auf der Baustelle (nicht rabattierfähig) | | 60,00 |)€/Stk. | | |
| zusätzliche Schlauchleitung ¹ | | 17,50 | 0 €/m | | |
| zusätzliche Rohrleitung | | 15,0 | 0 €/m | | |
| zusätzliche Reduzierung | | 32,50 |)€/Stk. | | |
| zusätzlicher Bogen | 12,00 €/Stk. | | | | |
| Schlauchschlitten | 55,00 €/Stk. (je Einsatz) | | | | |
| An- und Abtransport Rohr- und Schlauchleitung (von Abfahrt bis Ankunft Werk) | 85,00 €/Std. mind. jedoch 450,00 € | | | | |
| zusätzlicher Maschinist (Ankunft bis Abfahrt Baustelle)² | 90,00 €/Std. mind. jedoch 180,00 € | | | | |
| Personalwechsel (falls zur gesetzl. Arbeitszeiteinhaltung nötig) | 120,00 €/Mitarbeiter | | | | |
| Miete/Transport Rundverteiler | auf Anfrage | | | | |
| Förderung durch Rundverteiler (ohne Miete) | | 2,50 |)€/m³ | | |
| Endschlauch-Quetschventil | | 55,00 € | E/Einsatz | | |
| Zuschlag für Beton nach EN 206-1/DIN 1045-2 je Konsistenzkl. <f4< th=""><th></th><th>1,00</th><th>) €/m³</th><th></th></f4<> | | 1,00 |) €/m³ | | |
| Zuschlag für die Förderung von Sonderbetonen ³ (z.B. Faser-, Schwer-, Leichtbeton und Betone ab C50/60) | | 3,90 |) €/m³ | | |
| Zuschlag Förderleistung 17 bis 20 Uhr | 50,00 €/Std. | | | | |
| Nachteinsatz 20 bis 6 Uhr | 50,00 €/Std. mind. jedoch 150,00 € | | | | |
| Samstagszuschlag (Berechnung von Ankunft bis Abfahrt) | 50,00 €/Std. mind. jedoch 150,00 € | | | | |
| Schwerlastgenehmigungszuschlag ab 50 m-Klasse (nicht rabattierfähig) | 100,00 €/Einsatz | | | | |
| Begleitfahrzeug bei Schwerlastgenehmigung ab 50 m-Klasse | nach Aufwand | | | | |
| Saisonzuschlag (1.12. bis 15.3.) | 55,00 €/Einsatz | | | | |
| Arbeitsschutzbrille für Schlauchführer | | 20,00 |)€/Stk. | | |
| | | | | | |

¹ Reduzierung des Größtkorns bei Verwendung von zusätzlicher Schlauchleitung ab DN <100 mm. ²Als Aufbauhilfe für zusätzliches Equipment, wie Schlauchleitungen und Rohrleitungen. ³ Bei der Förderung von Faserbetonen muss der Rohr-/Schlauchleitungsdurchmesser DN ≥ 100 mm sein.


Alle Preise verstehen sich netto in Euro, zzgl. Mehrwertsteuer. Betonförderleistungen sind Dienstleistungen und nicht skontierfähig. Es gelten unsere beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten.

- Alle Preise setzen folgende bauseitige Leistungen voraus:
 Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellort (unter Berücksichtigung der technischen Daten nach Gerätetyp).

- Verwendung von pumpfähigen Betonsorten.
 Auf- und Abbau sowie Reinigung der bestellten Rohr-/Schlauchleitung nach Vorgabe unseres Maschinisten.
 Nach Erfordernis und in Absprache mit dem Baustellenverantwortlichen wird ein zusätzlicher Maschinist gestellt und berechnet.
- Bereitstellung einer Vorlaufmischung bei zusätzlicher Rohr-/Schlauchleitung.
- $\bullet \ \, \text{Bereitstellung eines Einweisers für Rangiervorgänge am Einsatzort des Betonförderger\"{a}tes.}$



Technische Daten Betonfördergeräte





| | | Abstütz | kräfte |
|---------|-------------|---------|--------|
| Masttyp | Ausfalthöhe | Vorn | Hinten |
| M52 | 15,4 m | 350 kN | 350 kN |
| M42 | 8,7 m | 240 kN | 240 kN |
| M36 | 8,7 m | 170 kN | 170 kN |
| M24 | 4,9 m | 140 kN | 140 kN |
| M20 | 3,85 m | 110 kN | 70 kN |

| Marillan | A . C . III. "L . | Abstüt | tzbreite | |
|----------|-------------------|--------|----------|--|
| Masttyp | Ausfalthöhe | Vorn | Hinten | |
| M20 | 8,5 m | 3,9 m | 2,5 m | |
| M24 | 9,5 m | 5,6 m | 2,6 m | |
| M36 | 11,3 m | 6,3 m | 6,9 m | |
| M42 | 13,1 m | 8,3 m | 8,3 m | |
| M52 | 14,5 m | 10,5 m | 12,5 m | |

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten Fahrmischer



| | Fahrmischer |
|---------|---------------------------------|
| Länge | 9,2 m |
| Breite | 2,5 m (inklusive Spiegel 2,9 m) |
| Höhe | 4,2 m |
| Gewicht | bis 32 † |

Technische Änderungen vorbehalten.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton und anderen Baustoffen

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verkäufe von Transportbeton und anderen Baustoffen, zum Beispiel Mörtel, füma[®], estritherm[®] und Fließestrich, nachfolgend kurz als "Baustoff" bezeichnet. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist kein Unternehmer. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder eine Leistung vorbehaltlos annehmen.

1. ANGEBOT

Ein von uns erstelltes Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für die Auswahl der richtigen Sorte und Menge sowie die Angabe aller erforderlichen Betoneigenschaften ist allein der Käufer verantwortlich. Er hat die einschlägigen DIN Normen zu beachten. Unserem Angebot liegen die jeweils gültigen Preislisten und Betonverzeichnisse zugrunde soweit nicht gesondert vereinbart.

2. LIEFERUNG UND ABNAHME

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dedurch entstehenden Kosten

so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten. Wir sind bemüht, die vom Käufer gewünschten oder angegebenen Leistungszeiten einzuhalten. Die Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten berechtigt den Käufer zum Rücktritt vom Vertrag, sofern er uns zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/ Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben; ist uns die Lieferung/Restlieferung nicht möglich, sind wir berechtigt, vom Vertrag qanz oder teilweise zurückzutreten.

Tag ganz oder teilweise zurückzutreten.

Nicht zu vertreten haben wir u. a. Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen sowie Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen. Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, bei anhaltenden Hitzeperioden den Baustoff auf die für den jeweiligen Verwendungszweck gemäß Regelwerken zulässige maximale Temperatur (zum Beispiel 30 °C oder 25 °C) zu kühlen, und sind insoweit von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt, die Lieferung zu verschieben. Entsprechendes gilt bei anhaltenden Frost-perioden, die die Produktion des Baustoff serheblich erschweren, unabhängig davon, ob wir grundsätzlich den Baustoff mit Winterzuschlag anbieten. Für die Folgen unrichtiger Angaben bei Abruf oder Übermittlungsfehler haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne jede Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen (bis 40 t) unbehindert befahrbaren und ausreichend breiten Anfahrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton 1 m² in höchstens 5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Baustoffs und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis/Sortenverzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als anerkannt.

Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, die Verweigerung oder Verspätung beruht auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für die ordnungsgemäße Abnahme des Baustoffs und die Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen. Etwaiges Fördern unseres Baustoffs auf der Baustelle und die Vermittlung von Fördergeräten und deren Einsatz sind nicht Gegenstand des Kaufvertrages.

3. GEFAHRÜBERGANG

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Baustoffs geht bei Abholung im Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem der Baustoff unsere Beladeanlage verlässt. Bei Lieferung außerhalb des Werks geht die Gefahr über, sohald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

4. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

Wir gewährleisten, dass unser Baustoff nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert wird und die vereinbarte Beschaffenheit hat. Die Eignung des Baustoffs für eine bestimmte Verwendung gewährleisten wir nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart wird. Der Nachweis einer den gültigen Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung nach Gefährübergang obliegt dem Käufer. Eine Garantie im Sinne des § 443 BGB geben wir nicht, es sei denn.

Eine daantie in Sinne des § 443 Bob gebeit wit nicht, es set deint, dass die Garantie einschließlich deren Rechtsfolgen gesondert schriftlich vereinbart wird und der Käufer von uns hierüber eine gesonderte Garantieurkunde erhält.

Hat der Käufer den gelieferten Baustoff durch Zusätze oder in sonstiger Weise in seiner Zusammensetzung verändert oder verändern lassen, besteht kein Anspruch auf Gewährleistung, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Veränderung des Baustoffs den Mangel nicht herbeigeführt hat. Offensichtlich mangelhafter/falscher Baustoff, insbesondere solcher mit felherhafter Konsistenz oder einer falschen Sorte, darf incht verarbeitet werden. Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung zu rügen; erfolgt die Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestätigung; Fahrer, Laboranten und Disponenten sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der vereinbarten Baustoffsorte oder -menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB sofort bei der Ablieferung des Baustoffs zu rügen; in diesem Falle hat der Käufer den Baustoff zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Beanstandete Baustoff dürfen nicht verarbeitet werden. Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich miner halb der Gewähr-

leistungsfrist, zu rügen. Bei nicht form- oder nicht fristgerechter Rüge gilt der Baustoff als genehmigt. Probekörper gelten nur dann als Nachweis für die Baustoffeigenschaften,

Probekorper gelten nur dann als Nachweis für die Baustofteigenschaften, wenn sie in Gegenwart eines von uns Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind. Wird von dem Käufer eine Rezeptur verlangt, die von unserem Sortenverzeichnis abweicht, beschränkt sich die Gewährleistung auf die Einhaltung der vorgegebenen Rezeptur.

Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge kann der Käufer zunächst Mängelbeseitigung oder Neulieferung (Nacherfüllung) verlangen. Erst wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, kann der Käufer Schadenersatz, Rücktritt vom Vertrag oder Minderung verlangen. Unsere Haftung auf Schadensersatz wegen der Lieferung mangelhafter Baustoffe ist in Fällen der einfachen Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den typischen vorhersehbaren Durchschnittsschaden, im Übrigen, soweit der Schaden darüber hinausgeht, auf die Höhe der Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung, die mindestens 2,5 Mio. Euro beträgt, begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Zilfer 5 satz 2 gilt entsprechend. Die Gewährleistungsfrist für unsere Baustoffe (Verjährungsfrist nach 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB) beträgt 5 Jahre seit Ablieferung. Gewährleistungsansprüche eines Kaufmanns im Sinne des Höß erjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.

5. HAFTUNG AUS SONSTIGEN GRÜNDEN

Sonstige Schadenersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus Beratungsfehlern oder aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Dies gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz von Körper- und Gesundheits-

Dies gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie von Schäden an privat genutzten Sachen nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.

6. SICHERUNGSRECHTE

Gelleferter Baustoff bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unseren Baustoff weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Jedoch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder -verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abfretungsverbot vereinbart.
Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach

Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus Weiterverkauf, Verarbeitung oder Verwendung unseres Baustoffs im Rahmen von Bauleistungen mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer unseren Baustoff zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserem Baustoff hergestellte neue Sachen verkauft oder unseren Baustoff mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Gleiches gilt in gleichen Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumung einer Sicherungshypothek aufgrund der Verarbeitung unseres Baustoffs wegen und in Höhe unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Auffroderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungstelle einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungen einzusehen. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt.

Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende latergentingskeben zu traen.

Interventionskosten zu tragen.
Der "Wert unseres Baustoffs" im Sinne dieser Ziffer 6 entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis zuzüglich 20 Prozent.

Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 um 20 Prozent übersteigt.

7. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Bindemittel (bspw. Zement), Zuschlag, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Energiekosten, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen. Dies gilt nicht für Lieferungen an einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertrags abschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen Zuschläge für Mindermengen, nicht normal befahrbare Straßen und Baustellen sowie nicht sofortige Entladung bei Ankunft und für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden ndividuell nach der jeweils gültigen Preisliste abgerechnet. Etwaige Mehr aufwendungen, die durch gesetzliche Änderungen begründet sind, kann der Verkäufer ab Inkrafttreten auf die Einzelkaufpreise umlegen (zum Beispiel Einführung der Maut auf Bundesstraßen, CO2 Umlagen, EEG und Gasumlagen, Steuererhöhungen). Auf Verlangen hat der Verkäufer dem

Käufer die relevanten Preisfaktoren und deren Veränderung nachzuweisen. Sollten die Preisveränderungen für den Käufer substanziell nicht zumutbar sein, kann der Käufer den Vertrag innerhalb von zwei Wochen seit Datum der Änderungsmitteilung kündigen. Erfolgt keine Kündigung stimmt der Käufer der Preisveränderung zu, sofern der Käufer nicht Verbraucher ist. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Soweit wir bei von uns an den Käufer bzw. die Baustelle gelieferten Baustoffen Skonto gewähren, bezieht sich die Skontogewährung nur auf den Warenwert, nicht aber auf den Frachtanteil.

Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, zum Beispiel der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verhahren smangles Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer sofort fällig zu stellen und/oder Rabatte, Boni oder sonstige Vergünstigungen zu widerrufen. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, beeinflussen seine Mängelrügen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und verzichtet er darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer Verein-

Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen entgegengenommen. Gerät der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, beanspruchen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie Ersatz unseres sonstigen Verzugsschadens.

Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verbundene Gesellschaften hat.

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufender Rechnung –, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. Hat uns der Kunde eine Lastschriftermächtigung im Abbuchungsauftrags-

Hat uns der Kunde eine Lastschriftermächtigung im Abbuchungsauftragsoder Einzugsermächtigungsverfahren erteilt, erfolgt der Einzug im SEPA-Lastschriftverfahren. Ist unser Kunde kein Verbraucher, gelten in Abweichung von der SEPA-Verordnung folgende verkürzte Vorabinformationsfristen, auch wenn statt unseres Kunden ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist:

Erst- und einmalige Basislastschrift: Fälligkeitstag abzgl. 5 Werktage Wiederkehrende Basislastschrift sowie erst- und wiederkehrende Firmenlastschrift: Fälligkeitstag abzgl. 1 Werktag

8. BAUSTOFFÜBERWACHUNG

Unsere Beauftragten sind berechtigt, im Rahmen unserer Qualitätsüberwachung Proben des gelieferten Baustoffs unangemeldet auf der belieferten Baustelle zu entnehmen.

9. GERICHTSSTAND

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheck-Klagen) mit Kaufleuten im Sinne des HGB ist der Sitz unserer Gesellschaft. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.

10. NICHTIGKEIT

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grund nichtig sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

11. DATENSCHUTZ

Der Käufer willigt ein, dass der Verkäufer seine übermittelten personenbezogenen Daten, soweit zur Vertragsabwicklung erforderlich und im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig, im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erhebt und verarbeitet. Der Käufer ist nach Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, den Verkäufer um Auskunftserteilung über die gespeicherten Daten zu ersuchen. Nach Art. 17 DSGVO kann der Käufer jederzeit gegenüber dem Verkäufer die Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Der Käufer ist darüber hinaus jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen und die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder zu widerrufen.

Stand: September 2023



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfördergerätes mit Zubehör; dies gilt auch dann, wenn die Vermietung mit Bedienpersonal erfolgt. Diese AGB sind Bestandteil sämtlicher Verträge, auch wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des HGB. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters gelten uns gegenüber nicht, auch wenn wir ihnen im Einzelfall nicht widersprechen.

1. ANGEBOT

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Für die richtige Bestimmung der Mietsache, u.a. die benötigte Mastgröße, ist allein der Mieter verantwortlich. Angebote des Mieters bedürfen der Bestätigung durch uns.

Wir veroflichten uns ausschließlich, dem Mieter den Gebrauch des ver-

2. PFLICHTEN DES VERMIETERS

wir verpflichten uns ausschlieblich, dem Mieter den Gebrauch des Vermieteten Betonfördergerätes (Mietsache) während der Mietzlet einzuräumen,
mit und ohne Zubehör ggf. unter Stellung von nicht weisungsgebundenen
Bedlienpersonals. Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache
me Einsatzort und endet mit deren Abtransport; bei Mienungsverschiedenheiten über die Mietzeit ist die Zeit auf dem Lieferschein maßgebend.
Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine oder
Fristen einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch
uns berechtigt den Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum
Rücktritt vom Vertrag (§ 323 BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Um-

uns berechtigt den Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag (§ 323 BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Gewährung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und im Falle der Uhmöglichkeit vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir zum Beispiel behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Ver-Altinisse bedingte Arbeitsstörungen, Pandemien (bspw. SARS-CoV-2) und dadurch bedingte Ausfälle von Personal, Ausfall von Versorgungsanlagen, Verzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeiloten sind.

Eline Haftung für den mit der vermieteten Sache geförderten Beton wird von uns nicht übernommen. Wegen der Mängel der Mietsache stehen dem Mieter die gesetzlichen Ansprüche zu. Das Recht zur Minderung der Miete ist ausgeschlossen.

Miete ist ausgeschiossen.

Sonstige Schadenersatzansprüche des Mieters gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung oder aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Im Übrigen ist der Schadensersatzanspruch von Kaufleuten i. S. der HGB auf ein Höhe der Deckungssumme unserer Hattpflichtversicherung, deren Deckungssumme mindestens 1 Mio. Euro beträgt, beschränkt. Die Beschränkungen gelten nicht für den Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie den Ersatz von privat genutzten Sachen, deren Haftung sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergibt.

3. PFLICHTEN DES MIETERS

Der Mieter ist verpflichtet, den vereinbarten Mietzins zu zahlen, die Mietsache ordentlich zu behandeln und nach Gebrauch im ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Der Mieter hat alle für die Inbetriebnahme und den Gebrauch der Miet-

Der Mieter hat alle für die Inbetriebnahme und den Gebrauch der Mietsache erforderlichen Maßnahmen zu treffen; er hat etwa erforderliche behördliche Genehmigungen für die Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstellungsort, insbesondere für Straßen- und Bürgersteigabsperrungen, rechtzeitig zu erwirken und er ist für die Auswahl des Aufstell- und Einsatzortes auf der Baustelle verantwortlich. Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass das für den Transport der vermieteten Sache eingesetzle Fahrzeug den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann; dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen (bis 40 t) ungehindert befahrbaren Anfahrweg voraus. Insbesondere ist der Mieter dafür verantwortlich, dass die Bodenverhältnisse am Aufstellungsort sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. Fenrer hat er därür zu sorgen, dass Bau-, Schalungs- und Gerüstteile der Dauerbelastung des Fördervorganges standhalten. Es wird sichergestellt, dass alle Beteiligten über die notwendigen Kenntnisse verfügen, insbesondere muss der Endschlauchführer in die korrekte Handhabung unterwiesen sein. Der Mieter verpflichtet sich einen Einweiser für Rangiervorgänge m Einsatz- ort bereitzustellen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Der Standort der Betonpumpe sowie die Einbaufläche müssen vom Mieter so abgesichert sein, dass Dritte nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder ähnliches geschädigt werden können. Der Mieter hat auch zu gewährleisten, dass elektrische Freileitungen im Bereich des Aufstellortes abgeschaftet sind und er gewährleistet die Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie Umweltschutzund Emissionsvorschriften während der Nutzung des Betonfördergerätes. Die Betonförderung erfolgt - auch wenn sie unter Einsatz unseres Belienberpersonal ist berechtigt, die Leistung zu bei Betonförderung erfolgt - auch wenn sie unter Einsat

Der Mieter hat für uns kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort bereitzuhalten, der eine Wässerentnahme in einem für Betrieb und Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen erforderlichen Umfang ermöglicht und trägt für die ordnungsgemäße Ableitung des Gebrauchswassers Sorge. Er hat ferner das erforderliche Personal bereitzuhalten, das für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durchzuführenden Auf- und Abbau der vermieteten Sache ausreicht. Außerdem hat er in ausreichendem Umfang Mittel für das Schmieren der Rohrleitungen und einen Platz zum Reinigen von Fördergeräten und Fahrzeugen sowie zum Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle bereitzustellen.

Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf verursachten Verschmutzungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteilen und Kanalisation, ist ausschließlich der Mieter verantwortlich und hält uns von Ansprüchen Dritter frei.

Der Mieter hat dafür einzustehen, dass der Beton zur Förderung mit der vermieteten Sache geeignet ist, er hat uns Ersatz für hieraus entstehende Verzögerungen und Schäden zu leisten. Der Mieter haftet auch für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf. Der Mieter ist für die Auswahl der für den Verwendungszweck geeigneten Betonfördergeräte, insbesondere die Mastgröße selbst verantwortlich. Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden häten. Der Mieter verpflichtet sich, nach Abschluss eines Fördertages unsere Vermietungsnachweise durch eine von ihm bestimmte, vertretungsberechtigte Person auf der Baustellie abzeichnen zu lassen.

4. SICHERUNGSRECHTE

Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen ihn, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, haben, schon jetzt alle seine auch künftig entstehenden Forderungen aus dem Bauvertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des "Wertes unserer Leistung" mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretungserklärung des Mieters hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und seinem Vertragspartner die Abtretung mit der Aufforderung bekannt zu geben, bis zur Höhe der in Satz 1 erläuterten Ansprüche an uns zu zahlen.

Wir sind berechtigt, jederzeit auch seibst den Vertragspartner des Mieters von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile ein-

Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abfretungsverbot vereinbaren.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Er-

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Mieter hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unwerzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Der "Wert unserer Leistung" entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Mietzins zuzüglich 20 Prozent. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert unsere gesamten Forderungen nach Abs.1 um 20 Prozent übersteigt.

5. MIETZINS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Personal und Betriebsstoffe, Energie und Kraftstoffe, Fracht, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, den Mietzins entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Vermietung an einen anderen als einen Unternehmer, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden soll. Zuschläge für das Zurverfügungstellen der Mietsache außerhalb der omralen Geschäftszeit und/oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Absprache des Mietzinses vereinbart. Mehraufwendungen die durch gesetzliche Änderungen begründet sind, (zum Beispiel Einführen der Maut auf Landstraßen, CO₂/Gas Umlagen, Steuererhöhungen), berechtigen den Vermieter ab Inkrafttreten zu einer Anpassung des Mietzinses. Auf Verlangen hat der Vermieter dem Mieter die relevanten Faktoren dafür nachzuweisen.

Sollten die Preisveränderungen aufgrund vorstehender Ereignisse für den Mieter substanziell nicht zumutbar sein, kann er den Vertrag innerhalb von zwei Wochen seit Datum der Änderungsmitteilung kündigen. Erfolgt keine Kündigung stimmt der Mieter der Preisveränderung zu, sofern der Mieter nicht Verbraucher ist. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt, ohne jeden Ab-

Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt, ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z. B. der Mieter seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird Wir sind dann auch berechtigt, alle unvermählten Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Mieter sofort fällig zu stellen und/oder Rabatte, Boni oder sonstig Vergünstigungen zu widerrufen. Ist der Mieter Unternehmer, so beeinflussen seine Mängelrügen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und verzichtet er darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen.

Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Gerät der Mieter mit der Zahlung in Verzug, so beanspruchen wir Verzugszinsen sowie Ersatz unseres sonstigen Verzugsschadens. Gerät der Mieter mit den Zahlungen auf unsere Forderungen in Rückstand, sind wir berechtigt, eingeräumte Rabatte, Boni, Skonto oder sonstige Vergünstigungen für die Zukunft zu widerrufen. Die Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprüchen gleich welcher

sonstige verguinsignight int und zukunnt zu witerfruen. Die Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Unternehmer gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unserer Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verbundenen Ist der Mieter Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.

Hat uns der Kunde eine Lastschriftermächtigung im Abbuchungsauftragsoder Einzugsermächtigungsverfahren erteilt, erfolgt der Einzug im SEPA-Lastschriftverfahren, ist unser Kunde kein Verbraucher, gelten in Abweichung von der SEPA-Verordnung folgende verkürzte Vorzabinformationsfristen, auch wenn statt unseres Kunden ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist:

Erst- und einmalige Basislastschrift: Fälligkeitstag abzgl. **5 Werktage**

Wiederkehrende Basislastschrift sowie erst- und wiederkehrende Firmenlastschrift: Fälligkeitstag abzgl. **1 Werktag**

6. DATENSCHUTZ

Der Mieter willigt ein, dass der Vermieter seine übermittelten personenbezogenen Daten, soweit zur Vertragsabwicklung erforderlich und im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig, im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erhebt und verarbeitet. Unsere Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie unter: https://cemex.de/ notwendioe-linweise-oem-art-13-eu-dsovo

notwendige-Hinweise-gem-art-13-eu-dsgvo
Der Mieter ist nach Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, den Vermieter
um Auskunftserteilung über die gespeicherten Daten zu ersuchen. Nach
Art. 17 DSGVO kann der Mieter jederzeit gegenüber dem Vermieter die
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Der Mieter ist darüber hinaus jederzeit berechtigt, ohne Angabe von
Gründen von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen und die
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder zu widerrufen.

7. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für die Gewährleistung des Gebrauchs der vermieteten Sache ist deren Aufstellungsort, für die Zahlung des Mietzinses der Sitz unserer Verwaltung.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten ist der Sitz der Gesellschaft, nach unserer Wahl auch der Sitz unserer zuständigen Niederlassung.

Sollten einzelne Bestimmungen der Vermietungsbedingungen unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Dasselbe gilt für unwirksame Teile teilbarer Bestimmungen.

Stand: September 2023

Impressum

Herausgeber

CEMEX Deutschland AG
Frankfurter Chaussee, 15562 Rüdersdorf

Druck

Rossimedia GmbH & Co. KG



Bildnachweis

Titel: Cemex

S. 2: Cemex; shutterstock/jamesteohart; Armin Okulla; Hector Armando Herrera; karegg

S. 3: Stefan Müller-Naumann; stock.adobe.com/zhu difeng; Cemex; shutterstock/lhorintson; shutterstock/ Alexandre Zveiger; Cemex; Alexandre Zveiger

S. 6: Cemex

S. 8: shutterstock.com/TH2I Shutter Rich

S. 16: Mehdi Bahmed - Concept Photography Berlin

S. 20: shutterstock.com/Panga Media

© 2023 Cemex Innovation Holding Ltd., Switzerland All Rights Reserved.



Unser globales Klimaschutzziel:



Bis 2050 ein CO₂-neutrales Unternehmen zu werden.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie Future in Action basiert auf sechs Säulen:



Nachhaltige Produkte & Lösungen



Dekarbonisierung unserer Betriebe



Innovation & Partnerschaften



Kreislaufwirtschaft



Wasser & Biodiversität

Unsere Zwischenziele für 2030

Weniger als 430 kg CO₂ pro Tonne zementartiges Material/Produkt ausstoßen. **Reduzierung von 47** %*

Transformation in eine

grüne Wirtschaft

CO₂-Gehalt pro Kubikmeter Beton auf ca. 150 kg senken. **Reduzierung von 41**%*

Nutzung von 65 % sauberer Energie.

* Im Vergleich zum Referenzjahr 1990

Globale Ausrichtung und Validierung

Unsere Ziele für 2030 wurden von der **Science Based Targets Initiative (SBTi)** gemäß dem 1,5 °C-Szenario validiert.

Wir sind Mitglied der **Race-to-Zero**-Kampagne der Vereinten Nationen.

Und wir sind Gründungsmitglied der **First Movers Coalition,** des Weltwirtschaftsforums zur Förderung der Marktnachfrage nach CO₂-freien Lösungen.







